

チーム医療 1

座長：一ノ瀬 努

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

- Ⅲ16卒中P-056-1 医療機関からの脳卒中ホットラインの有用性
東京慈恵会医科大学 神経内科
三村 秀毅
- Ⅲ16卒中P-056-2 大阪医科大学附属病院の脳卒中ホットライン
現況と特徴
大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科
古瀬 元雅
- Ⅲ16卒中P-056-3 当院での脳卒中 ER 診療体制の検討
新久喜総合病院 脳神経外科
有本 裕彦
- Ⅲ16卒中P-056-4 血管内治療専門医不在の当院における血栓回収
療法術への取り組み
～地方病院における Drip & Ship の限界～
株式会社日立製作所 日立総合病院 脳神経外科
中尾 隼三
- Ⅲ16卒中P-056-5 SCU 開設と脳卒中ホットラインを導入して
北九州総合病院 脳神経外科
出井 勝
- Ⅲ16卒中P-056-6 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法目的に当院
に転送された症例の臨床的検討
聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター
辰野 健太郎
- Ⅲ16卒中P-056-7 脳血管センターの立ち上げ
～急性期血行再建への取り組みと問題点～
宇治徳州会病院 脳神経外科
村井 望
- Ⅲ16卒中P-056-8 脳卒中ケアユニット導入で在院日数と転帰は改
善できるか？
順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科
渡邊 雅男

Ⅲ16卒中P-056-9 院内「脳卒中チームカンファレンス」の効果
福岡和白病院 脳神経外科
原田 啓

Ⅲ16卒中P-056-10 Hybrid Emergency Room (Hybrid ER) 脳血管障害の診断と治療における可能性
兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 脳神経外科
原 淑恵

Ⅲ16卒中P-056-11 Hybrid ER および hybrid OR を駆使した急性期脳卒中治療の展望と問題点
済生会横浜市東部病院 脳血管内治療科
各務 宏

15:00 - 16:00 ポスターセッション 57 (卒中 P-057)

チーム医療 2

座長：本田 優
周南記念病院 脳神経外科

Ⅲ16卒中P-057-1 病院前脳卒中スケールを使用した救急車搬送とDrへり搬送の比較検討
伊勢赤十字病院 脳血管内治療科
小林 和人

Ⅲ16卒中P-057-2 東京都板橋区における急性期脳卒中実績調査報告
東京都保健医療公社 豊島病院
熊谷 廣太郎

Ⅲ16卒中P-057-3 一地方病院の脳卒中センターの取り組み
諏訪赤十字病院 脳神経外科
和田 直道

Ⅲ16卒中P-057-4 当院における脳神経外科ホットラインの現況：2012年報告との比較
周南記念病院 脳神経外科
本田 優

Ⅲ16卒中P-057-5 こども救命センターにおける小児脳卒中症例の検討
日本大学 脳神経外科
須磨 健

Ⅲ16卒中P-057-6 地方中核市の脳卒中センターにおける現状と問題点
愛媛県立中央病院 脳卒中センター 脳神経外科
大上 史朗

III16卒中P-057-7

SCU 開設後 8 年間の臨床指標

京都岡本記念病院 脳神経外科

木戸岡 実

III16卒中P-057-8

急性期血栓回収療法における再開通時間短縮への取り組み—当院における問題点と新設脳卒中センターの課題—

奈良県立医科大学 脳神経外科 / 奈良県立医科大学 救急医学・高度救命救急センター

前岡 良輔

III16卒中P-057-9

療養型病院脳神経外科外来の地域における役割—脳血管障害症例に関する検討—

西能みなみ病院 脳神経外科

原田 淳

III16卒中P-057-10

国際搬送が必要であった脳出血の 2 例

昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター 脳神経外科

池田 尚人

III16卒中P-057-11

**重症低体温症に合併する高齢者頭蓋内出血
～外科的治療の経験から～**

産業医科大学 脳神経外科

山本 淳考

III16卒中P-057-12

当院の脳卒中における DNAR 対応の取り組みと課題

春日井市民病院 脳神経外科

林 重正

15:00 - 16:00 ポスターセッション 58 (卒中 P-058)
チーム医療 3

座長：加藤 晶人

川崎市立多摩病院 救急災害医療センター

III16卒中P-058-1

**院内発症脳卒中プロトコルの運用 その 2
～脳卒中プロトコル研修の成果～**

広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 脳卒中中部会

松本 幸子

III16卒中P-058-2

**脳卒中センター救急入院患者に対する退院支援
加算 1 算定状況**

湘南鎌倉総合病院 脳卒中診療科

千葉 のぞみ

- Ⅲ16卒中P-058-3 他疾患のため入院中の患者に発症した虚血性脳卒中の特徴
杏林大学医学部附属病院 脳卒中センター／杏林大学 神経内科
綾野 水樹
- Ⅲ16卒中P-058-4 転院時重症度別の退院時 FIM 予測因子について
手稲溪仁会病院 リハビリテーション部
青山 誠
- Ⅲ16卒中P-058-5 急性期脳卒中患者の FIM は自宅退院を予測する
杏林大学 脳卒中医学
河野 浩之
- Ⅲ16卒中P-058-6 同居する家族因子の違いが自宅退院に与える影響
手稲溪仁会病院 リハビリテーション部
大谷 理恵
- Ⅲ16卒中P-058-7 回復期病院退院時の転帰先に影響する FIM の
項目とカットオフ値の検討
JA 北海道厚生連帯広厚生病院 医療技術部 理学療法技術科
廣川 基
- Ⅲ16卒中P-058-8 当院における脳卒中後うつ状態に対する新たな
うつスケールの導入について
吉田病院附属脳血管研究所
中尾 友紀
- Ⅲ16卒中P-058-9 脳卒中センターにおけるソーシャルワークの一例
～キーパーソン不在による課題の考察～
杏林大学医学部附属病院 患者支援センター
浅津 香菜子
- Ⅲ16卒中P-058-10 薬剤師による介入前の脳卒中地域連携パスの問題
点について
岡崎市民病院 薬局
永田 将士

15:00 - 16:00 ポスターセッション 59 (卒中 P-059)

チーム医療 4

座長：中林 規容
市立四日市病院 脳神経外科

- Ⅲ16卒中P-059-1 演題取り下げ

- 16卒中P-059-2 当院における院内発症脳卒中に関する実態調査
 国立循環器病研究センター
 田代 景子
- 16卒中P-059-3 内頸動脈閉塞により脳梗塞を発症した患者に対し、
 24時間の血圧データをもとに行う安全な離床
 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
 土井 紗弥香
- 16卒中P-059-4 脳腫瘍摘出術中脳幹梗塞発症した患者の看護
 自宅退院へ向けた当院のチーム医療の取り組み
 について
 医療法人厚生会 小原病院
 西 真枝
- 16卒中P-059-5 看護学科とリハビリテーション学科が併設する
 大学における多職種連携教育の実態
 香川県立保健医療大学 看護学科
 小林 秋恵
- 16卒中P-059-6 肺炎・心不全加療中に左小脳出血・第4脳室穿
 破を発症した患者の看護
 福井大学医学部附属病院
 西本 尚弥
- 16卒中P-059-7 脳卒中患者の経腸栄養プロトコール効果につい
 ての検討
 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院
 小原 雅子
- 16卒中P-059-8 PRES 診断後、癲癇・多発性脳梗塞をきたし全
 身管理に難渋しADLが低下した1例
 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 リハビリテーション科
 大槻 優子
- 16卒中P-059-9 消化管出血入院患者における脳卒中既往有無と
 内服薬調査
 湘南鎌倉総合病院 薬剤部
 須賀 明輝
- 16卒中P-059-10 脳卒中後慢性疼痛に対するMRIナビゲーショ
 ン反復経頭蓋磁気刺激の効果
 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科
 工藤 洋祐

看護 1 積極的介入

座長：佐藤 春介

山口大学医学部附属病院 看護部

- Ⅲ16卒中P-060-1 麻痺性拘縮を予防するための徒手的リラクゼーション法の有用性 (第二報)
昭和大学藤が丘病院
萩原 木染
- Ⅲ16卒中P-060-2 高次脳機能障害患者の休養とエラーレスでの関わり的重要性
～入院後、失行が悪化した一事例からの考察～
甲州リハビリテーション病院
内木 和彦
- Ⅲ16卒中P-060-3 関節拘縮のある患者への看護介入を通して
～ ICF の視点から見えた「参加」に向けた支援への試み～
埼玉医科大学総合医療センター
熊倉 美知子
- Ⅲ16卒中P-060-4 脳卒中患者に対する入院中の血圧管理指導における看護師への実態調査
労働者健康安全機構 長崎労災病院
蒲池 有加
- Ⅲ16卒中P-060-5 Trousseau 症候群の在宅へ向けた支援
～ 2 事例から脳卒中と終末期を考える～
香川労災病院
塩田 和代
- Ⅲ16卒中P-060-6 移乗・トイレ動作チェックリスト導入を試みて回復期病棟における早期 ADL 拡大に向けた多職種との取り組み
新潟リハビリテーション病院
太田 友美
- Ⅲ16卒中P-060-7 回復期病棟での急変時・再発時への介入
東京都リハビリテーション病院
菊川 京子
- Ⅲ16卒中P-060-8 当院の脳卒中患者における退院状況の現状把握
杏林大学医学部附属病院 脳卒中センター
近藤 伸子

III16卒中P-060-9

カンボジアにおける重症脳卒中患者の退院時指導の効果について

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

村井 瑞穂

III16卒中P-060-10

退院支援に影響を及ぼした看護介入

- 退院後訪問をとおして -

公立宍粟総合病院 地域包括ケア病棟

清瀬 いづみ

III16卒中P-060-11

脳卒中再発予防外来における看護師の役割考察
～再発事例を通して～

京都第二赤十字病院

テグラ 繭美

III16卒中P-060-12

脳卒中再発予防に対する看護外来の実情とその検証

伊丹恒生脳神経外科病院

森田 秀美

15:00 - 16:00 ポスターセッション 61 (卒中 P-061)

看護 2 積極的介入

座長：平賀 香宴

鈴鹿回生病院 看護部

III16卒中P-061-1

くも膜下出血患者の術後早期離床状況

—くも膜下出血軽症パス使用患者に焦点を当てて—

日本赤十字社前橋赤十字病院 高度救命救急センター病棟

山口 理沙

III16卒中P-061-2

急性期病院での脳出血患者に対する誤嚥性肺炎
予防的介入 ～看護の視点から～

社会福祉法人恩師財団 済生会熊本病院 救命救急 HCU

福島 亜理沙

III16卒中P-061-3

意識昏迷患者の覚醒時間延長と意思表出獲得への看護

豊橋医療センター

鱧永 洋亮

III16卒中P-061-4

入院前からの情報共有の重要性

～聾啞患者が失語症で入院となって～

川崎市立多摩病院 指定管理者 聖マリアンナ医科大学

竹内 廣美

- Ⅲ16卒中P-061-5 下部尿路機能障害患者の排尿自立への看護
大垣市民病院
市川 和哉
- Ⅲ16卒中P-061-6 右被殻出血患者の排泄動作自立への看護
片木脳神経外科
川本 小夜子
- Ⅲ16卒中P-061-7 昼夜のリズム獲得を目指した橋ラクナ梗塞患者の看護
杉田玄白記念公立小浜病院
山本 佳奈
- Ⅲ16卒中P-061-8 右上下肢しびれによる離床困難患者へのナラティブ・アプローチ
奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター
名城 三幸
- Ⅲ16卒中P-061-9 看護師とともに食事・歯磨き動作を麻痺側上肢で行うことにより改善した右半側空間無視
医療法人社団 KNI 北原国際病院 看護科
早瀬 恵美
- Ⅲ16卒中P-061-10 大動脈原性右後大脳動脈塞栓症患者にナラティブアプローチを用いた再発予防教育
岡山赤十字病院 5階東病棟
末永 綾香
- Ⅲ16卒中P-061-11 擬人化した麻痺側を自身の左手と認識できた看護
公立甲賀病院
植西 和美
- Ⅲ16卒中P-061-12 右同名性半盲、失算、構成失行を有した患者へのリアルフィードバックを用いた看護
医療法人社団六心会 恒星病院
小林 泰宏

15:00 - 16:00 ポスターセッション 62 (卒中 P-062)

看護3 摂食機能・心理ケア

座長：上田 郁美

熊本大学医学部附属病院 看護部

- Ⅲ-1066卒中 意識障害がある患者の覚醒を目指した口腔ケア
手順統一の効果～導入編～
地域医療機能推進機構 九州病院
白石 志穂

Ⅲ16卒中P-062-2

看護師を対象とした全介助で行う口腔ケアに関する実態調査

鳥取大学医学部附属病院 看護部

神田 彩

Ⅲ16卒中P-062-3

偽性球麻痺を呈した後期高齢患者の「食べたい」を実現した関わり

筑波メディカルセンター病院 リハビリテーション療法科

山口 美江

Ⅲ16卒中P-062-4

半側空間無視を伴った摂食嚥下障害のある患者への関わり

横浜栄共済病院

比嘉 翔也

Ⅲ16卒中P-062-5

脳卒中急性期における舌圧測定と嚥下造影検査の検討

翠清会梶川病院

船井 美香

Ⅲ16卒中P-062-6

口腔機能測定機器による初期嚥下評価の有効性

平成紫川会 小倉記念病院

中西 優子

Ⅲ16卒中P-062-7

脳血管カテーテル検査を受ける患者の不安軽減に向けてアンケート調査から得られたこと

IMSグループ 横浜新都市脳神経外科病院

橋本 香代子

Ⅲ16卒中P-062-8

脳卒中患者における延命治療を行うかの決定をゆだねられた家族の実状

川崎医科大学附属病院 SCU

片岡 恵理

Ⅲ16卒中P-062-9

脳卒中患者家族の不安軽減におよぼすリハビリ看護介入の効果

福井県済生会病院 脳卒中センター 看護部

浅沼 理恵子

Ⅲ16卒中P-062-10

患者の意思を引き出すための看護

医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 脳神経外科

永谷 魅香

Ⅲ16卒中P-062-11

脊髄梗塞を発症した患者の危機、欲求、発達課題理論の活用を中心に行った看護

半田市立半田病院 脳神経外科病棟

澤田 周志

- Ⅲ16卒中P-062-12 予防的外科治療後に意識障害を呈した患者の家族の心理的变化
旭川医科大学病院 10階東ナースステーション
村川 卓磨

15:00 - 16:00 ポスターセッション 63 (卒中 P-063)

看護 4 評価と患者教育

座長：上田 純也
水戸ブレインハートセンター 看護部

- Ⅲ16卒中P-063-1 頸部血行再建術後の過灌流症候群の臨床的特徴を鑑別する評価尺度の検討
九州労災病院
安永 恵
- Ⅲ16卒中P-063-2 ADL向上に向けた効果的、効率的な介入方法を機能的自立度評価表を通して検討
小倉記念病院
越智 萌
- Ⅲ16卒中P-063-3 リハビリ短期目標を導入後の患者の変化～SCU開設後10年間のデータより分析～
福井県済生会病院脳卒中センター
大川 哲平
- Ⅲ16卒中P-063-4 小集団活動における認定看護師の役割—重度麻痺患者へのアプローチを通して—
医療法人社団順心会 順心リハビリテーション病院
内橋 恵
- Ⅲ16卒中P-063-5 手指衛生遵守率向上への取り組み MRSA減少を目指して
埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター
鈴木 彦太
- Ⅲ16卒中P-063-6 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師による脳卒中一次予防～東三河地域のACT-FAST認知度調査～
豊橋市民病院 看護局
平井 あゆ
- Ⅲ16卒中P-063-7 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の横断的活動の現状と課題
社会医療法人財団池友会 福岡和白病院
日高 智恵子

- Ⅲ16卒中P-063-8 地域包括ケア病棟を退院した脳卒中患者の自宅での状況について
土岐市立総合病院 地域包括ケア病棟
中里 純子
- Ⅲ16卒中P-063-9 脳血管障害患者に対する退院指導パンフレットの内容検討
埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター
小澤 陽子
- Ⅲ16卒中P-063-10 行動変容に繋がる血圧自己測定指導への取り組み
総合病院 聖隷浜松病院
藤田 三貴
- Ⅲ16卒中P-063-11 急性期病院における高次脳機能障害支援システムの立ち上げ
社会医療法人宏潤会 大同病院 退院支援課
藤山 美由紀
- Ⅲ16卒中P-063-12 脳卒中再発予防指導開始後 5年の成果
伊那中央病院 脳卒中センター
根津 美穂子

15:00 - 16:00 ポスターセッション 64 (卒中 P-064)

看護5 超急性期

座長：中内 健太
宮崎県立延岡病院 看護部

- Ⅲ16卒中P-064-1 脳卒中初期診療の教育・体制構築に向けた取り組みと成果
福岡大学病院 救命救急センター
牛島 杏奈
- Ⅲ16卒中P-064-2 できるだけ早い血栓溶解療法を目指して - 取り組みから見た課題と看護師の役割について -
社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 SCU
山本 隆
- Ⅲ16卒中P-064-3 院内発症脳卒中患者を t-PA 治療につなげるための取り組みと課題
高知赤十字病院
山崎 皓太

- Ⅲ16卒中P-064-4 脳卒中ホットラインの対応における今後の課題
—rt-PA 施行の現状を振り返って—
医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 救急外来
鹿山 美穂
- Ⅲ16卒中P-064-5 当院における急性期脳梗塞チーム発足の課題と
問題点の検討
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh
今紺 剛
- Ⅲ16卒中P-064-6 A 病院における院内発症脳梗塞患者の発症から
治療開始までの現状分析
社会医療法人近森会 近森病院
岡崎 瑠美
- Ⅲ16卒中P-064-7 救急外来における rt-PA 療法実施に対する取り
組み—NIHSS 評価方法の周知に向けて—
医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 救急外来
中西 真実
- Ⅲ16卒中P-064-8 院内発症脳卒中プロトコルの運用 その 1
～プロトコル作成とその検証～
広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 脳卒中中部会
田丸 千恵
- Ⅲ16卒中P-064-9 院内発症脳梗塞患者の発症状況と治療の分析を
試みて
済生会福岡総合病院
福島 仁美
- Ⅲ16卒中P-064-10 脳血管撮影検査における患者への関わり
～患者の体験から看護師の役割を探求する～
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
廣山 洋子
- Ⅲ16卒中P-064-11 当院におけるアンギオ室看護師への効果的な教
育システムに向けた取り組み (第 1 報)
福岡東医療センター
草場 加好
- Ⅲ16卒中P-064-12 脳梗塞患者における身体拘束の検討
～多職種ラウンドチーム介入の効果について～
呉医療センター・中国がんセンター
中満 睦

看護6 集中治療

座長：松林 洋輝
市立島田市民病院 看護部

- Ⅲ16卒中P-065-1 SCU 看護師の急性期脳卒中患者に対する早期離床への意識変容
広南病院
木幡 美咲
- Ⅲ16卒中P-065-2 SCU におけるせん妄予測スコア
横浜市立脳卒中・神経脊髄センター
神田 敏江
- Ⅲ16卒中P-065-3 SCU に入院した脳卒中患者とその家族の思い
市立長浜病院 看護科 3階西病棟
杉山 慎太郎
- Ⅲ16卒中P-065-4 SCU での嚥下スクリーニング表の開発と導入
暁生会脳神経外科病院 SCU
飯島 加那子
- Ⅲ16卒中P-065-5 SCU における退院指導の実態調査
中村記念病院
川合 茜
- Ⅲ16卒中P-065-6 脳卒中センターにおける抑制解除の取り組みと発生した転倒転落の実態調査
京都市立病院
的野 早苗
- Ⅲ16卒中P-065-7 急性期脳卒中管理における音楽の好ましい効果
伊那中央病院 脳卒中ケアユニット
熊本 佐和子
- Ⅲ16卒中P-065-8 HCU 入院患者におけるせん妄の発症する割合について
埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター
鹿川 由紀
- Ⅲ16卒中P-065-9 スパズム期に強度の頭痛を抱えたくも膜下出血患者がセルフマネジメントを獲得した看護
松江赤十字病院
佐々木 悠紀
- Ⅲ16卒中P-065-10 スパズム期に高体温を生じた患者の看護
KKR 札幌医療センター
瀬戸 哲也

- Ⅲ16卒中P-065-11 スパズム期に強度の頭痛を持つ患者へのセルフケア行動獲得に向けた関わり
神戸赤十字病院 6階西病棟
福井 陽子
- Ⅲ16卒中P-065-12 くも膜下出血周手術期看護の異常察知と報告時期
福井総合病院 脳神経外科
石川 ひとみ

15:00 - 16:00 ポスターセッション 66 (卒中 P-066)

リハビリテーション1 転帰予測・その他

座長：加藤 祥一
山口リハビリテーション病院

- Ⅲ16卒中P-066-1 脳血管障害急性期患者の運動機能改善に影響を与える背景因子の検討
青森県立中央病院 リハビリテーション科
伊藤 誠一
- Ⅲ16卒中P-066-2 当施設で脳卒中後回復期リハビリテーション期間中に転院が必要であった症例の検討
千葉リハビリテーションセンター リハビリ科
辛 寿全
- Ⅲ16卒中P-066-3 当院脳神経外科病棟における、離床が遅延した脳血管障害患者の特徴と要因に関する調査
老年病研究所附属病院
梅澤 浩輝
- Ⅲ16卒中P-066-4 急性期脳血管障害患者における転帰先予後因子の検討
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部
橋本 幸久
- Ⅲ16卒中P-066-5 認知機能が脳卒中患者のADL改善に及ぼす影響
藤田保健衛生大学 七栗記念病院
岡本 さやか
- Ⅲ16卒中P-066-6 演題取り下げ
- Ⅲ16卒中P-066-7 Negative motor area 皮質下出血の一例 失構音に関する検討
公立丹南病院 リハビリテーション室
谷口 祥平

- Ⅲ16卒中P-066-8 右視床出血により情動系の障害を呈し家族指導を早期より実施した症例
ちゅうざん病院 リハビリテーション科
中山 雄稀
- Ⅲ16卒中P-066-9 生活期にある脳卒中患者に対する、鍼灸とリハビリテーションの効果の検証
脳梗塞リハビリセンター
石井 智明
- Ⅲ16卒中P-066-10 左右大脳半球病変の予後の違い：
中大脳動脈領域脳梗塞における ADL の検討
初台リハビリテーション病院 診療部
石井 暁
- Ⅲ16卒中P-066-11 急性期脳卒中患者における姿勢変化に伴う血圧変化の特徴と自律神経活動との関係の検討
秋田県立脳血管研究センター 機能訓練部
町田 陽一郎
- Ⅲ16卒中P-066-12 急性期病棟での病棟リハビリテーションにおける看護師の役割
宇治徳洲会病院 脳神経外科病棟
中村 有希

15:00 - 16:00 ポスターセッション 67 (卒中 P-067)

リハビリテーション2 下肢・歩行

座長：紙本 薫

津島市民病院 リハビリテーション科

- Ⅲ16卒中P-067-1 高頻度反復性経頭蓋磁気刺激と理学療法の併用療法が下肢運動機能と歩行機能に及ぼす影響
医療法人穂翔会 村田病院 リハビリテーション部
水口 雅俊
- Ⅲ16卒中P-067-2 長拇趾屈筋、長趾屈筋に対するモーターポイントの同定 - 下肢 crowing への BTX-A 効果を最大限に高めるために -
医療法人社団友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ リハビリテーション科
西尾 知江子
- Ⅲ16卒中P-067-3 脳卒中患者の歩行前後による下腿三頭筋の痙縮の変化について
関西リハビリテーション病院 リハビリテーション部
浦澤 純一

- Ⅲ16卒中P-067-4 表面筋電図からみた脳卒中重度片麻痺患者に対する効果的な大腿四頭筋促通方法の検討
北播磨総合医療センター リハビリテーション室
諏訪原 司
- Ⅲ16卒中P-067-5 糖尿病の有無が急性期脳梗塞患者の退院時の歩行能力に与える影響
老年病研究所附属病院
小林 将生
- Ⅲ16卒中P-067-6 脳卒中片麻痺患者の歩行自立度の推移
秋田県立リハビリテーション精神医療センター
古山 るり子
- Ⅲ16卒中P-067-7 当院脳卒中センターにおける ADL 改善への取り組み～ウォーキング ADL カンファレンスの効果について～
京都市立病院機構 京都市立病院 リハビリテーション科
久保 美帆
- Ⅲ16卒中P-067-8 当院脳卒中センターにおけるウォーキング ADL カンファレンス導入の有用性
京都市立病院 リハビリテーション科
松原 彩香
- Ⅲ16卒中P-067-9 CTtypeⅡb に分類された視床出血患者の歩行自立率の調査
医療法人ちゅうざん会ちゅうざん病院 リハビリテーション部
理学療法課
佐藤 圭祐
- Ⅲ16卒中P-067-10 急性期脳 CT 画像で「全体型」と分類した視床出血例の歩行獲得能力
～急性期脳 CT と経過時脳 CT での検討～
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター
迫 力太郎
- Ⅲ16卒中P-067-11 視床出血患者の CTtype 別分類における歩行自立率の調査
医療法人会ちゅうざん会ちゅうざん病院 リハビリテーション部
理学療法課
西大舩 高暉
- Ⅲ16卒中P-067-12 超高齢脳卒中患者の回復期リハビリテーション病棟における必要単位数の検討
福井総合病院 リハビリテーション科
林 浩嗣

リハビリテーション3 超急性期

座長：梶原 浩司

医療法人和同会 宇部西リハビリテーション病院 脳神経外科

- Ⅲ16卒中P-068-1 SCU 開設後のくも膜下出血患者の早期離床に関する検討
社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 リハビリテーション科
武内 剛士
- Ⅲ16卒中P-068-2 当院 Stroke Care Unit における誤嚥性肺炎発症因子の検討
公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 リハビリテーションセンター
國廣 良
- Ⅲ16卒中P-068-3 当院, 脳卒中ケアユニットにおける Heart Failure with preserved Ejection Fraction 患者の特徴
市立長浜病院 リハビリテーション技術科
川瀬 智隆
- Ⅲ16卒中P-068-4 急性期におけるくも膜下出血患者の機能回復
杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室
石田 幸平
- Ⅲ16卒中P-068-5 心原性脳塞栓症患者における当院の離床開始基準の見直し
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 脳卒中・脳神経リハセンター
大峽 崇之
- Ⅲ16卒中P-068-6 急性期脳梗塞患者における血栓溶解療法, 血栓回収後のリハビリテーションの現状と課題
北里大学病院 リハビリテーション部
中井 琢哉
- Ⅲ16卒中P-068-7 Branch atheromatous disease (BAD) の急性期の運動機能改善に要する期間と退院時ADLの関連性について
岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科
植村 紀之
- Ⅲ16卒中P-068-8 急性期脳梗塞患者における医師の離床許可日と療法士の離床開始日のずれに影響する因子の検討
老年病研究所附属病院 リハビリテーション部
宮澤 佳之

- Ⅲ16卒中P-068-9 t-PA 静注療法後の再開通患者における運動機能と言語機能の検討
公益財団法人慈愛会 今村総合病院 リハビリテーションセンター
津曲 麻美
- Ⅲ16卒中P-068-10 両側延髄内側梗塞症例における急性期理学療法
秋田赤十字病院 リハビリテーション科
菊谷 文子
- Ⅲ16卒中P-068-11 急性期脳梗塞における腎機能障害が血压管理とADLに及ぼす影響
練馬光が丘病院 医療技術部 リハビリテーション室
野本 真広
- Ⅲ16卒中P-068-12 院内発症脳梗塞に対するリハビリテーション職員の初期対応への認識
北里大学病院 リハビリテーション部
松丸 純佳

15:00 - 16:00 ポスターセッション 69 (卒中 P-069)

リハビリテーション4 上肢・体幹

座長：岡本 憲省
愛媛県立中央病院 神経内科

- Ⅲ16卒中P-069-1 脳卒中片麻痺患者における体幹機能とADLの関係性
杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室
坂本 勇斗
- Ⅲ16卒中P-069-2 脳卒中による水平眼球運動障害の予後と眼球運動リハビリテーション
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター／昭和大学 作業療法学科
渡部 喬之
- Ⅲ16卒中P-069-3 脳血管障害患者に対する対角平面上の座位移動練習が主観的身体垂直に与える効果
埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーションセンター／首都大学東京
深田 和浩
- Ⅲ16卒中P-069-4 パクロフェン髄腔内投与療法の早期導入は著効する
名古屋セントラル病院 脳神経外科
竹林 成典

Ⅲ16卒中P-069-5

Pusher 現象に対するアフォーダンス・腹臥位を用いたアプローチについて

横浜栄共済病院 リハビリテーション科

田中 克己

Ⅲ16卒中P-069-6

急性期脳梗塞患者における STEF と ADL の関係

社会医療法人近森会 近森病院 リハビリテーション部 作業療法科

中元 貴文

Ⅲ16卒中P-069-7

小児脳梗塞症例に対する mCI 療法の経験
-2度の集中訓練の経過-

兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

梅地 篤史

Ⅲ16卒中P-069-8

テント上ラクナ梗塞の急性期リハビリにおける
上肢運動麻痺の回復

杏林大学医学部付属病院

池田 光代

Ⅲ16卒中P-069-9

ドライブシミュレーター訓練におけるリスク認知に対する振り返り作業の有効性

香川県立中央病院 リハビリテーション部 作業療法科/放送大学文化科学研究科 生活健康科学プログラム修士課程

池知 良昭

Ⅲ16卒中P-069-10

失行症に対するアプローチにより Pusher 現象に改善が認められた一症例

医療法人友愛会 盛岡友愛病院 リハビリテーション科

中田 勇磨

Ⅲ16卒中P-069-11

TAVI 後に脳梗塞を発症した超高齢患者における急性期理学療法の経験

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 リハビリテーション部

中館 崇人

Ⅲ16卒中P-069-12

中等度上肢麻痺を呈した急性期脳卒中患者に対する複合的な上肢集中訓練の試み: 事例報告

JA 長野厚生連 長野松代総合病院 リハビリテーション部

小淵 浩平

リハビリテーション5 栄養・嚥下・脳機能

座長：阿久津 二夫
北里大学 神経内科

- Ⅲ16卒中P-070-1 車椅子座位での食事姿勢改善に視覚的フィードバック介入を取り入れた脳卒中患者3例
鹿児島大学病院 霧島リハビリテーションセンター
福山 亮太
- Ⅲ16卒中P-070-2 当院回復期病棟でサルコペニアを呈する脳卒中患者へのロイシン高配合必須アミノ酸食品を用いた取り組み
社会医療法人榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所
石田 敏喜
- Ⅲ16卒中P-070-3 BAD患者の症状増悪に関連する因子についてー栄養状態に着目してー
聖隷横浜病院 リハビリテーション室
和久田 雅史
- Ⅲ16卒中P-070-4 カーボカウントスライディングスケール、中鎖脂肪酸、糖質制限を用いた脳卒中糖尿病患者の血糖・栄養管理
医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 湘南リハビリテーションセンター 回復期リハビリテーション病棟
今西 剛史
- Ⅲ16卒中P-070-5 当院のリハビリテーション栄養は効果を上げて
いるのか～脳卒中患者の体組成分析による検討
社会医療法人さくら会 さくら会病院 脳神経外科／社会医療法人さくら会 さくら会病院 リハビリテーション科
金子 彰
- Ⅲ16卒中P-070-6 急性期脳卒中における摂食機能療法の効果についての検討
市立豊中病院 リハビリテーション科／市立豊中病院 神経内科
森谷 真之
- Ⅲ16卒中P-070-7 当院における急性期脳卒中患者の誤嚥性肺炎合併後の嚥下状態の経過について
公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 リハビリテーションセンター
豊浦 尊真
- Ⅲ16卒中P-070-8 脳卒中患者の機能予後に対する半側空間無視の影響
慶應義塾大学 リハビリテーション医学
辻本 憲吾

Ⅲ-067卒中

右脳損傷患者における点つなぎ課題の推移

横浜医療センター リハビリテーション科

平本 奈緒子

Ⅲ16卒中P-070-10

急性期脳卒中患者の転帰別にみた高次脳機能の差異—退院患者と転院患者の高次脳機能検査結果の比較—

東海大学医学部付属八王子病院 リハビリテーション技術科

荒川 由貴

Ⅲ16卒中P-070-11

高次脳機能障害を呈した慢性期脳卒中片麻痺患者に対する Brain Machine Interface 訓練の効果

医療法人徳翔会 村田病院 リハビリテーション部

谷 茉理菜

Ⅲ16卒中P-070-12

右前頭葉（右中心前回）の脳梗塞により純粋発語失行及び口部顔面失行を呈した一例

岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科

正清 純子

15:00 - 16:00 ポスターセッション 71 (卒中 P-071)

リハビリテーション6 デバイス

座長：野村 栄一

脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

Ⅲ16卒中P-071-1

HAL 導入前にみた、ロボットリハビリテーションに対する職種別の印象の違い

福山市民病院 リハビリテーション科

俵 紘志

Ⅲ16卒中P-071-2

急性期脳卒中患者に対し HAL を用いた機能回復治療による即時的・経時的効果の解析：歩行時筋活動に着目して

筑波大学附属病院未来医工融合研究センター

門根 秀樹

Ⅲ16卒中P-071-3

急性期より脳卒中両側麻痺患者へ免荷式リフト POPO を使用して歩行訓練を実施した一例

新小文字病院 リハビリテーション科

重松 良次

Ⅲ16卒中P-071-4

ロボットアシストを用いた脳卒中片麻痺患者の歩行機能改善に向けた取り組み
～ 1 症例での即時効果の検証～

慶應義塾大学 リハビリテーション医学

岡田 紘佑

Ⅲ16卒中P-071-5 脳卒中片麻痺患者に対する足首アシスト装置を用いた歩行訓練 忍容性について

産業医科大学 リハビリテーション医学

越智 光宏

Ⅲ16卒中P-071-6 既往に両側 TKA を有する片麻痺患者に対して BWSTT を用いて介入した一症例

宇治徳洲会病院 リハビリテーション科

向山 将平

Ⅲ16卒中P-071-7 神経筋電気刺激による麻痺側大腿四頭筋の萎縮予防 - 機器の違いに関するシングルケーススタディー

川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター

河島 隆貴

Ⅲ16卒中P-071-8 慢性期脳卒中片麻痺に対する機能的電気刺激を用いた歩行訓練 (PLEASURE study) の結果報告

産業医科大学 リハビリテーション医学

越智 光宏

Ⅲ16卒中P-071-9 回復期脳卒中患者の歩行訓練に機能的電気刺激 (FES) の刺激強度を漸減する事で躓きの改善を認めたと一例

関西リハビリテーション病院 リハビリテーション部

黒石 大道

Ⅲ16卒中P-071-10 脳卒中後の中枢性疼痛に対して低頻度反復経頭蓋磁気刺激を行った一例

鹿児島大学 リハビリテーション医学

河村 健太郎

Ⅲ16卒中P-071-11 脳卒中片麻痺患者の手指に対する振動誘発運動 感覚錯覚課題の治療効果 - 脳波を用いた検討 -

医療法人穂翔会 村田病院 リハビリテーション部

湯川 喜裕

Ⅲ16卒中P-071-12 当院における神経筋電気刺激療法 (NMES) の取り組み

社会医療法人榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所 リハビリテーション部

菅谷 千絵

リハビリテーション7 機能評価法

座長：中島 誠

熊本大学医学部附属病院 脳血管障害先端医療寄附講座

- Ⅲ16卒中P-072-1 回復期病棟退院後の通所リハ利用者の FIM と目標の変化について
社会医療法人榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所
植松 宏明
- Ⅲ16卒中P-072-2 超高齢者の脳卒中急性期リハビリテーションにおける FIM を用いた転帰検討
社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 リハビリテーション科
山口 日出志
- Ⅲ16卒中P-072-3 急性期脳卒中リハビリテーションにおける modified Rankin Scale と Functional Independence Measure の関連
国立循環器病研究センター 脳血管リハビリテーション科
尾谷 寛隆
- Ⅲ16卒中P-072-4 FIM を用いた脳梗塞患者急性期の帰結予測：食事と排尿管理を用いた 3 段階モデル
西宮協立脳神経外科病院 リハビリテーション科
内田 健作
- Ⅲ16卒中P-072-5 四つ這い動作の細分類を用いた脳卒中リハビリテーション
聖隷浜松病院 リハビリテーション部
仲山 知宏
- Ⅲ16卒中P-072-6 脳卒中自宅退院後における身体機能及びフレイルの発症状況について
阪和記念病院 リハビリテーション部
岡本 由比
- Ⅲ16卒中P-072-7 日本語版 Fugl-Meyer Assessment 上肢項目における信頼性と妥当性の検討
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部
天野 暁
- Ⅲ16卒中P-072-8 脳卒中患者の退院後 1 か月までの転倒リスクと BESTest の検討
草津総合病院 リハビリテーション部
山本 敏雄

- Ⅲ16卒中P-072-9 カンボジア救命救急センターにおける Stroke Impairment Assessment Set を用いた予後予測
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh
西尾 匡紀
- Ⅲ16卒中P-072-10 脳梗塞後の臥床期間における bioelectrical impedance analysis (BIA) を用いた筋量評価
横浜労災病院 神経内科
浅原 有揮
- Ⅲ16卒中P-072-11 急性期脳卒中患者の在宅退院と入院時 SIAS スコアの関係
福井赤十字病院 リハビリテーション科
樋田 貴紀
- Ⅲ16卒中P-072-12 当院における回復期脳卒中患者の回復期病棟入棟時 Berg balance scale と退院時 ADL 自立度の関係
医療法人翠清会 梶川病院 リハビリテーション部
崎田 元紀

15:00 - 16:00 ポスターセッション 73 (卒中 P-073)

ATBI・BAD

座長：古井 英介

富山県済生会富山病院 脳卒中内科

- Ⅲ16卒中P-073-1 SGLT2阻害薬服用中に発症したアテローム血栓性脳梗塞の臨床的検討
石井脳神経外科・眼科病院 脳神経外科
八木橋 彰憲
- Ⅲ16卒中P-073-2 当院において確実に吻合するために行っている STA-MCA bypass の若手教育
昭和大学横浜市北部病院
藤島 裕丈
- Ⅲ16卒中P-073-3 演題取り下げ
- Ⅲ16卒中P-073-4 両側の動脈硬化性内頸動脈狭窄 / 閉塞症に対して、両側外頸 - 内頸動脈バイパス術が有用であった一例
NTT 東日本関東病院 脳神経外科
大島 聡人

- Ⅲ16卒中P-073-5 M1 高度狭窄に対する EC-IC バイパス術 10 年後、同側内頸動脈高度狭窄により前脈絡叢動脈の虚血を呈した 1 例
市立角館総合病院 脳神経外科
鈴木 隼士
- Ⅲ16卒中P-073-6 MCA および両側 ACA 領域虚血症例に対し STA-MCA bypass + STA-RA-A3 bypass が著効した一例
東京女子医科大学付属八千代医療センター 脳神経外科
高野 裕樹
- Ⅲ16卒中P-073-7 対側 STA を遊離グラフトとして用いた STA-MCA 吻合術の一例
医療法人社団誠馨会 新東京病院
高田 能行
- Ⅲ16卒中P-073-8 症候性頭蓋内動脈狭窄に対する血管拡張術～効果と安全性
函館新都市病院 脳神経外科
原口 浩一
- Ⅲ16卒中P-073-9 頭蓋内閉塞性病変に対する経皮的脳血管形成術～SAMMPRIS 試験の意味合いと実臨床での留意点～
京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科
今井 啓輔
- Ⅲ16卒中P-073-10 両側感音性難聴にて発症した動脈硬化性頭蓋内椎骨動脈閉塞に対し急性期血行再建術を施行した一例
函館脳神経外科病院 脳神経外科 脳卒中センター
山崎 貴明
- Ⅲ16卒中P-073-11 分枝アテローム病 Branch atheromatous disease 患者の無症候性脳微小出血 Cerebral microbleeds について
名古屋市立東部医療センター 神経内科
北村 太郎
- Ⅲ16卒中P-073-12 逆行性に拡大する BAD 型橋梗塞について
平塚共済病院 神経内科
麥田 積司

15:00 - 16:00 ポスターセッション 74 (卒中 P-074)

ESUS

座長：高嶋 修太郎

JCHO 高岡ふしき病院

-
- Ⅲ16卒中P-074-1 地域基幹病院における ESUS の検出率及びその背景
日本医科大学武蔵小杉病院 脳神経外科
鈴木 雅規
- Ⅲ16卒中P-074-2 当院における ESUS の現状
山梨県立中央病院 脳神経外科
若井 卓馬
- Ⅲ16卒中P-074-3 当院における ESUS に対する DOAC の使用経験
～心原性脳塞栓症との比較～
豊川市民病院 神経内科
鈴木 健悟
- Ⅲ16卒中P-074-4 発作性心房細動を有する脳梗塞患者の特徴
名古屋第二赤十字病院 神経内科
植松 高史
- Ⅲ16卒中P-074-5 塞栓源不明脳塞栓症に対する植込み型心電図記録計 (Reveal Link) の使用経験
福岡和白病院 脳神経外科
梶原 真仁
- Ⅲ16卒中P-074-6 地方都市病院における潜因性脳梗塞患者に対する植込み型心電図記録計移植術の傾向
松江生協病院 神経内科
田中 康貴

15:00 - 16:00 ポスターセッション 75 (卒中 P-075)

ラクナ梗塞

座長：奥田 聡

名古屋医療センター 神経内科

-
- Ⅲ16卒中P-075-1 両眼瞼下垂のみで発症し対光反射に異常を認めなかった中脳梗塞の 1 例
医仁会武田総合病院 脳神経外科
横山 邦生

Ⅲ16卒中P-075-2

Eight-and-a-half 症候群と輻輳不全を呈した橋左側被蓋のラクナ梗塞の1例

大阪府済生会中津病院 神経内科／京都市立病院 神経内科

岡田 直

Ⅲ16卒中P-075-3

診断に苦慮した橋被蓋部脳梗塞の1例

大阪市立総合医療センター 脳神経外科

長濱 篤文

Ⅲ16卒中P-075-4

左下肢に early seizure をきたしたラクナ梗塞の一例 -Arterial Spin Labeling による発作焦点部位の検討

京都大学 神経内科

十川 純平

Ⅲ16卒中P-075-5

DAT SPECT にて異常が認められた中脳梗塞後パーキンソン症候群の1例

和歌山ろうさい病院 神経内科

梶本 賀義

Ⅲ16卒中P-075-6

Cerebral microbleeds を伴うラクナ梗塞の4例

岡山医療センター 神経内科

表 芳夫

Ⅲ16卒中P-075-7

シロスタゾール服用による副作用である頻脈発生因子について

医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科病院 薬剤部

塩谷 理世

15:00 - 16:00 ポスターセッション 76 (卒中 P-076)

未破裂脳動脈瘤 外科治療

座長：瀧澤 克己

旭川赤十字病院 脳神経外科

Ⅲ16卒中P-076-1

未破裂脳動脈瘤と診断後、経過中に動脈瘤が破裂・増大した症例の検討

金沢医科大学 脳神経外科

白神 俊祐

Ⅲ16卒中P-076-2

未破裂脳動脈瘤に対するバイパス手術とコイル塞栓術の併用治療

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

鎌田 貴彦

- Ⅲ16卒中P-076-3 未破裂脳動脈瘤クリッピング術におけるイラストレーションによるイメージトレーニングの有用性
藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院
田中 里樹
- Ⅲ16卒中P-076-4 未破裂脳動静脈奇形に合併した多発性未破裂脳動脈瘤の2手術例
熊本赤十字病院 脳神経外科
田尻 征治
- Ⅲ16卒中P-076-5 嗅窩に接した文献上最も前方に位置する前交通動脈瘤
練馬総合病院 脳神経外科
谷口 民樹
- Ⅲ16卒中P-076-6 困難な内頸動脈瘤の手術
大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科
田中 伯
- Ⅲ16卒中P-076-7 ICA 分岐部巨大 / 大型動脈瘤に対し母血管閉塞及び EC-IC graft bypass で治療し得た二例
NTT 東日本関東病院 脳神経外科
本間 博邦
- Ⅲ16卒中P-076-8 各種アプローチと STA-PCA バイパスを駆使してクリッピングし得た脳底動脈先端部大型未破裂動脈瘤の1例
道東脳神経外科病院
川崎 和凡
- Ⅲ16卒中P-076-9 椎骨動脈瘤に対する手術戦略
日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター
山田 敏雅
- Ⅲ16卒中P-076-10 外傷を契機に発見された若年者後下小脳動脈瘤の一例
堺市立総合医療センター 脳神経外科
岡本 雅志
- Ⅲ16卒中P-076-11 片側もやもや病に合併し、短期間で増大、瘤内血栓化および再開通を認めた未破裂脳動脈瘤の1例
済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科
萩田 大地
- Ⅲ16卒中P-076-12 多発性嚢胞腎に合併した脳動脈瘤手術と周術期管理
鈴鹿回生病院 脳神経外科
荒木 朋浩

未破裂脳動脈瘤 塞栓術

座長：川西 正彦

香川大学 脳神経外科

Ⅲ16卒中P-077-1

脳動脈瘤コイル塞栓術を安全に行うための親力
テーターの工夫

京都府立医科大学 脳神経外科

南都 昌孝

Ⅲ16卒中P-077-2

未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療における周
術期虚血性合併症の検討

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

東 英司

Ⅲ16卒中P-077-3

当院における未破裂近位部内頸動脈瘤の治療成績

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

鎌田 貴彦

Ⅲ16卒中P-077-4

急速な視力障害で発症した外傷性眼動脈瘤に対
するコイル塞栓術

東京医科大学病院 脳神経外科

松永 恭輔

Ⅲ16卒中P-077-5

未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術 9年後に破裂をき
たした 1 例

日本赤十字社医療センター

勅使川原 明彦

Ⅲ16卒中P-077-6

内頸動脈海綿静脈洞部の窓形成局所に発生した
未破裂脳動脈瘤の 1 例

長崎医療センター 脳神経外科

塩崎 絵理

Ⅲ16卒中P-077-7

左内頸動脈 - 後交通動脈瘤に対して horizontal
stenting を用いたコイル塞栓術を行った 1 例

名古屋大学 脳神経外科

大島 良介

Ⅲ16卒中P-077-8

未破裂中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の適
応と治療成績

広島大学 脳神経外科

橋本 幸繁

Ⅲ16卒中P-077-9

中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績

大阪医療センター

三浦 慎平

Ⅲ16卒中P-077-10 左中大脳動脈 - 前側頭動脈分岐部瘤の塞栓術後再発に対して分枝ごと再塞栓することで治療した一例

大阪大学 脳神経外科
菅野 皓文

Ⅲ16卒中P-077-11 脳動脈瘤コイル塞栓術 3ヶ月後に脳実質内に多発造影病変を認め、異物性肉芽腫が疑われた1例

大阪医療センター 脳神経外科
中川 僚太

Ⅲ16卒中P-077-12 ヨードアレルギー患者に Gadolinium 造影剤を用いて脳動脈瘤コイル塞栓術を行った一例

JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳神経血管内治療科
上村 紘也

15:00 - 16:00 ポスターセッション 78 (卒中 P-078)

その他の脳梗塞 1

座長：川井 元晴
山口大学 神経内科

Ⅲ16卒中P-078-1 対側の椎骨動脈閉塞・解離の遠隔効果により橋に虚血を生じた脳梗塞症例の検討

名古屋市立東部医療センター 神経内科
山田 健太郎

Ⅲ16卒中P-078-2 椎骨動脈解離により時間的、空間的に多彩な症状を呈した多血症患者の1例

春日井市民病院 脳神経外科
松浦 直樹

Ⅲ16卒中P-078-3 小脳梗塞における症状増悪例の病型診断に関する検討

久我山病院
小松原 弘一郎

Ⅲ16卒中P-078-4 Vertebral Artery Stump Syndrome と血管内治療アプローチ

横浜栄共済病院 脳卒中診療科・脳神経外科
森 健太郎

Ⅲ16卒中P-078-5 後方循環系の脳梗塞を契機に診断された、右側大動脈弓の一例

社会医療法人北斗 北斗病院 脳神経外科
天白 晶

Ⅲ16卒中P-078-6

Right primitive olfactory artery 遺残と椎骨脳底動脈低形成を伴った Noonan 症候群の成人例
筑波大学水戸地域医療教育センター 脳神経外科
柴田 靖

Ⅲ16卒中P-078-7

著明な好酸球増多に伴い分水嶺領域の多発脳梗塞を認めた ANCA 関連血管炎の一例
埼玉医科大学 神経内科
池田 桂

Ⅲ16卒中P-078-8

血管内治療を行ったホモシスチン血症による急性期脳梗塞の1例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科
和久井 大輔

Ⅲ16卒中P-078-9

蛋白漏出性胃腸症による脳梗塞をきたした全身性エリテマトーデス・抗リン脂質抗体陰性患者の一例
福岡赤十字病院 脳神経内科
岡田 卓也

Ⅲ16卒中P-078-10

外傷を契機に脳底動脈が斜台骨欠損部に絞扼され脳幹梗塞を来した1例
札幌医科大学 救急医学／札幌医科大学 脳神経外科
山岡 歩

Ⅲ16卒中P-078-11

加圧トレーニング後に脳血管攣縮をきたし脳梗塞となった一例
JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳血管内治療科
林 基高

15:00 - 16:00 ポスターセッション 79 (卒中 P-079)

その他の脳梗塞 2

座長：廣瀬 隆一

北里大学メディカルセンター 内科

Ⅲ16卒中P-079-1

神経膠腫治療中の脳卒中
東京大学 脳神経外科
田中 將太

Ⅲ16卒中P-079-2

神経膠腫症例における症候性脳梗塞
東北大学 脳神経外科
齋藤 竜太

- Ⅲ16卒中P-079-3 シスプラチンによる脳梗塞発症リスクの検討
浜松医科大学 脳神経外科
門脇 慎
- Ⅲ16卒中P-079-4 外科的血行再建を行ったニロチニブに関連した頭蓋内血管病変
産業医科大学 脳神経外科
鈴木 恒平
- Ⅲ16卒中P-079-5 肺葉切除術後の脳梗塞発症リスクについての検討
長野赤十字病院 神経内科
小林 優也
- Ⅲ16卒中P-079-6 脳梗塞発症後に新規潜在癌を認めたTrousseau 症候群 11 例
豊田厚生病院 神経内科
赤塚 和寛
- Ⅲ16卒中P-079-7 頭痛で発症した頸部内頸動脈血管攣縮の 1 例
北九州市立医療センター 脳神経外科
塚本 春寿
- Ⅲ16卒中P-079-8 可逆性脳血管攣縮症候群 (RCVS) に類似した病態が推測された若年発症脳梗塞の 1 症例
鳥取大学 脳神経内科
瀧川 洋史
- Ⅲ16卒中P-079-9 妊娠中・中絶後に脳梗塞を繰り返し発症した 1 例
岡崎市民病院 脳神経内科
小林 洋介
- Ⅲ16卒中P-079-10 慢性硬膜下血腫による下行性テント切痕ヘルニアにて前脈絡叢動脈の閉塞による脳梗塞を生じた 1 例
筑波大学水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院
益子 良太

15:00 - 16:00 ポスターセッション 80 (卒中 P-080)

その他の脳梗塞 3

座長：木村 尚人

岩手県立中央病院 脳神経外科

- Ⅲ16卒中 P-080-1 当院における特殊な脳梗塞病型の検討
済生会滋賀県病院 神経内科
藤井 明弘

- Ⅲ16卒中P-080-2 経時的 DSA における血管形態変化と double lumen の証明にて診断した脳動脈解離による若年脳梗塞の 1 例
滋賀医科大学 神経内科
音羽 祐兵
- Ⅲ16卒中P-080-3 脳梗塞を合併した Turner 症候群の 2 例
旭川赤十字病院 神経内科
浦 茂久
- Ⅲ16卒中P-080-4 当院において遺伝性脳小血管病が疑われた 3 症例の検討
富士市立中央病院 神経内科
河野 優
- Ⅲ16卒中P-080-5 脳梗塞で発症した血管内大細胞型 B 細胞性リンパ腫の一例 --- 単科脳神経外科クリニックでの経験
鹿沼脳神経外科
志田 直樹
- Ⅲ16卒中P-080-6 脳梗塞で発症し、ランダム皮膚生検により診断し得た血管内リンパ腫 (IVL) の 2 例
神戸大学 神経内科
大塚 喜久
- Ⅲ16卒中P-080-7 下垂体胚細胞腫治療 35 年後に短期間で発症した radiation-induced cerebrovascular steno-occlusion の一例
浜松医科大学 脳神経外科
戸塚 剛彰
- Ⅲ16卒中P-080-8 Opalski 症候群を呈した中枢神経限局性血管炎の 1 例
市立函館病院 脳神経外科
齋藤 拓郎
- Ⅲ16卒中P-080-9 頭痛がなく両側 ACA 領域の脳梗塞および両側 PCA 領域の出血性梗塞を合併した RCVS の 1 例
齋藤記念病院 脳神経外科
小山 新弥
- Ⅲ16卒中P-080-10 オーガズム後に発症し髄液 IL-6 の上昇を認めた可逆性脳血管攣縮症候群 (RCVS) の 1 例
愛媛県立中央病院 神経内科
渡部 真志

Ⅲ16卒中P-080-11

脳幹の静脈性うっ血により発症した
Developmental Venous Anomaly の一例

静岡県立総合病院 神経内科

中川 裕亮

15:00 - 16:00 ポスターセッション 81 (卒中 P-081)

その他の脳梗塞 4

座長：古和 久典

松江医療センター 神経内科

Ⅲ16卒中P-081-1

Trousseau 症候群の診断に至った、リバーロ
キサバン無効の再発性脳梗塞

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

藤田 彩香

Ⅲ16卒中P-081-2

当院における Trousseau 症候群の治療成績

労働者健康安全機構九州労災病院 脳血管内科

高木 勇人

Ⅲ16卒中P-081-3

当科における Trousseau 症候群の検討

東京医科大学病院 神経内科

齊藤 智子

Ⅲ16卒中P-081-4

当院の血管内治療におけるクロピドグレル不応
性と周術期合併症

公益財団法人天理よろづ相談所病院

杉田 義人

Ⅲ16卒中P-081-5

虚血発症の鎖骨下動脈盗血症候群における画像所見

東京都立広尾病院 脳神経外科

北村 高之

Ⅲ16卒中P-081-6

視床梗塞を続発したメトロニダゾール誘発性脳
症の一例

甘日市記念病院 脳神経外科

高柿 尚始

Ⅲ16卒中P-081-7

肺癌に対してニボルマブ投与中に脳梗塞を繰り返
した 2 症例

京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科

五影 昌弘

Ⅲ16卒中P-081-8

脳塞栓症を発症した進行癌患者の頭部 MRI 拡
散強調画像の検討

琉球大学 第三内科 循環器・腎臓・神経内科

山田 義貴

Ⅲ16卒中P-081-9

肺血栓塞栓症と脳塞栓症を同時に発症した1例
宗像水光会総合病院 脳神経外科
木下 良正

Ⅲ16卒中P-081-10

繰り返し脳MRIを施行して異常所見が見つかった脳空気塞栓症の一例
関西電力病院 神経内科
亀井 真由

15:00 - 16:00 ポスターセッション 82 (卒中 P-082)

その他の脳梗塞 5

座長：福迫 俊弘

山口県立総合医療センター 神経内科

Ⅲ16卒中P-082-1

頸椎骨棘形成による椎骨動脈狭窄が原因となった小脳梗塞症例の検討
群馬大学 脳神経外科
水野 寛之

Ⅲ16卒中P-082-2

塞栓性脳梗塞で発症した C5/6 bow hunter syndrome の一例
市立東大阪医療センター 脳神経外科
茶谷 めぐみ

Ⅲ16卒中P-082-3

雷鳴頭痛を伴わず脳梗塞で発症した若年男性における RCVS の1例
堺市立総合医療センター 脳神経外科
大橋 倫子

Ⅲ16卒中P-082-4

演題取り下げ

Ⅲ16卒中P-082-5

Trousseau 症候群に対する rt-PA 静注療法および血管内治療の有効性
北里大学 神経内科
須賀 裕樹

Ⅲ16卒中P-082-6

外科的血行再建術を施行した腕頭・鎖骨下動脈閉塞症の2例
岩手県立中央病院 神経内科
山口 枝里子

Ⅲ16卒中P-082-7

進行性脳梗塞を呈した外傷性内頸動脈瘤に対して Flow Diverter 留置が有効であった1例
福山市民病院 脳神経外科
春間 純

Ⅲ16卒中P-082-8

特発性内頸動脈解離の原因を示唆する 1 例
～嚥下運動により可動する内頸動脈により生じた脳梗塞～

帝京大学 脳神経外科

宮本 倫行

Ⅲ16卒中P-082-9

頸動脈内膜剥離術後に内膜壁が中大脳動脈へ塞栓し開頭血栓除去術を施行した一例

信州大学 脳神経外科

宮岡 嘉就

15:00 - 16:00 ポスターセッション 83 (卒中 P-083)

その他の脳梗塞 6

座長：藤堂 謙一

大阪大学 神経内科

Ⅲ16卒中P-083-1

心筋梗塞後の左室内血栓による脳梗塞に対して
ダビガトランで左室内血栓の消失を得た一例

小田原市立病院 脳神経外科／藤沢市民病院 脳神経外科

篠原 禎雄

Ⅲ16卒中P-083-2

左下葉切除後に左下肺静脈断端内血栓によると
思われる脳梗塞を発症した一例

NTT 東日本関東病院 脳血管内科

臼井 源紀

Ⅲ16卒中P-083-3

血栓回収療法を施行した arterial stump
syndrome の 2 例

東京脳神経センター病院 脳神経外科

祖母井 龍

Ⅲ16卒中P-083-4

当院の担癌患者における脳梗塞急性期の抗血栓
療法について

今村総合病院 神経内科

大山 賢

Ⅲ16卒中P-083-5

肺腫瘍患者での急性期脳梗塞に対して ADPAT
による血栓回収を行った一例

大阪大学 脳神経外科

西 麻哉

Ⅲ16卒中P-083-6

血栓回収療法をおこなった Trousseau 症候群
の一例

高島平中央総合病院 脳神経外科

谷地 一成

Ⅲ16卒中P-083-7

繰り返す小脳梗塞に対して、血管内治療を施行した bow hunter's syndrome の一例

済生会和歌山病院 脳神経外科

廣鱈 洋子

Ⅲ16卒中P-083-8

症候性脳底動脈狭窄症に対する頭蓋内動脈ステント留置術の一例

厚木市立病院 脳神経外科

府賀 道康

Ⅲ16卒中P-083-9

脳梗塞で発症した外傷性 CCF に対して血管内治療を行なった一例

りんくう総合医療センター 脳神経外科

榊田 宏輔

15:00 - 16:00 ポスターセッション 15 (卒外 P-015)

硬膜動静脈瘻

座長：金丸 和也

山梨大学 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-015-1

Transsylvian approach による sinus packing を要する CS dAVF に hybrid 手術室が有効であった一例

山形大学 脳神経外科

佐藤 慎治

Ⅲ16卒外P-015-2

Transosseous feeder を直接穿刺して parallel sinus の塞栓を行った上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例

名古屋大学 脳神経外科

玉利 洋介

Ⅲ16卒外P-015-3

眼動脈拡張により視力障害を呈した上矢状洞部硬膜動静脈瘻の1例

東邦大学 医学科 脳神経外科学講座(佐倉)

洵之上 裕

Ⅲ16卒外P-015-4

Rt. parietooccipital に画像上異常所見を呈した症例

JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳神経外科

久ヶ澤 一葉

Ⅲ16卒外P-015-5

外科手術を選択した静脈洞交会部硬膜動静脈瘻の1例

大阪警察病院 脳神経外科

鄭 倫成

- Ⅲ16卒外P-015-6 叫喚後頭痛にて発症した tentorial dural AVF に対して TAE にて治療しえた 1 例
社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科
長尾 紀昭
- Ⅲ16卒外P-015-7 頭蓋穹窿部硬膜動静脈瘻の 2 例
大分県厚生連鶴見病院 脳神経外科
加賀 明彦
- Ⅲ16卒外P-015-8 経静脈的コイル塞栓術を施行した翼口蓋窩蝶形骨骨内特発性動静脈瘻の一例
和歌山労災病院 脳神経外科
林 宣秀
- Ⅲ16卒外P-015-9 導出静脈が瘻と異なる髄節で硬膜を貫通する脊髄硬膜動静脈瘻：手術を複雑化する非典型的走行
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経外科
清水 暁
- Ⅲ16卒外P-015-10 Spinal epidural AVF3例の検討
香川大学 脳神経外科
武澤 正浩
- Ⅲ16卒外P-015-11 脳出血発症前に SWI で同側の静脈負荷が認められた硬膜動静脈瘻の一例
山口県立総合医療センター 脳神経外科
浦川 学
- Ⅲ16卒外P-015-12 硬膜動静脈瘻に対するバルン支援下経動脈塞栓術
神戸大学 脳神経外科
藤田 敦史

15:00 - 16:00 ポスターセッション 16 (卒外 P-016)

もやもや病・血行動態

座長：松本 博之

岸和田徳洲会病院 脳神経外科

- Ⅲ16卒外P-016-1 成人もやもや病における複合血行再建術の有用性
都城市郡医師会病院 脳神経外科
入佐 剛
- Ⅲ16卒外P-016-2 診断に高精細 MR 動脈壁イメージングが有用と考えられた高齢者片側もやもや病の 1 例
多根総合病院 神経・脳卒中センター 脳神経外科
小川 竜介

III16卒外P-016-3

もやもや病に伴う破裂脳室内動脈瘤に対し内視鏡下にて脳動脈瘤をクリッピングした 1 例

名古屋第一赤十字病院 脳神経外科

和田 健太郎

III16卒外P-016-4

von Willebrand 病を有するもやもや病に対して血行再建術を施行した 1 例

東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科

大塚 邦紀

III16卒外P-016-5

もやもや病における血行再建術前後の collateral channel の変化

富山大学 脳神経外科

山本 修輔

III16卒外P-016-6

急激に進行した小児の両側もやもや病に対し直接および間接バイパスを併用して治療した 1 例

厚木市立病院 脳神経外科

寺尾 亨

III16卒外P-016-7

血行再建術後早期に認知機能の改善を得た成人もやもや病の 1 例

西島病院 脳神経外科

石井 翔

III16卒外P-016-8

もやもや病感受性遺伝子 RNF213 の臨床における意義

京都大学 脳神経外科

峰晴 陽平

III16卒外P-016-9

脳表組織血流測定を試み

福島赤十字病院 脳神経外科

菊田 春彦

III16卒外P-016-10

内頸動脈バルーン閉塞試験時の脳血流、stump pressure、venous phase delay を同時に計測した 17 例の解析

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

谷 正一

III16卒外P-016-11

脳外科手術における新たなバイスペクトラルインデックス (BIS 値) モニターの方法の検討 (顎 BIS)

医療法人健康会 霧島記念病院 脳神経外科

坂元 健一

Ⅲ16卒外P-016-12

頭蓋内血管吻合術に際しての血管壁への
traction 回避と working space の確保
－ LFB と HFB の比較の観点から－

小田原市立病院 脳神経外科

山中 祐路

15:00 - 16:00 ポスターセッション 17 (卒外 P-017)

脳動脈瘤・脳血管病変

座長：沈 正樹

倉敷中央病院 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-017-1

MRI、BPAS 撮影及び BB 法の組み合わせが経
時的病変評価に有用であった椎骨脳底動脈解離
性動脈瘤の 3 例

木沢記念病院 脳神経外科

伊藤 毅

Ⅲ16卒外P-017-2

回旋性椎骨動脈閉塞症による頭蓋外椎骨動脈解
離の一例

山梨大学 脳神経外科

奥原 徹也

Ⅲ16卒外P-017-3

後下小脳動脈を含む破裂解離性椎骨動脈瘤の急
性期血管内治療経過の検討

新潟市民病院 脳神経外科

吉田 至誠

Ⅲ16卒外P-017-4

VA union 経路でステントを留置した VA-PICA
小型動脈瘤の 1 例

東京女子医科大学 脳神経外科

金 吉秀

Ⅲ16卒外P-017-5

後下小脳動脈に限局した脳動脈解離による小脳
梗塞の 1 例

旭川医科大学 脳神経外科

田村 有希恵

Ⅲ16卒外P-017-6

Double origin of PICA に伴う破裂後下小脳動
脈 (PICA) 瘤の 1 例

徳島赤十字病院 脳神経外科

佐藤 裕一

Ⅲ16卒外P-017-7

PICA origin aneurysm に対する治療経験

海老名総合病院 脳神経外科

小林 智範

Ⅲ16卒外P-017-8

PICA 解離性動脈瘤に対し stent 併用 coil 塞栓術を施行し、再増大に対して OA-PICA +trapping 術を行った一例

富永病院 脳神経外科

古部 昌明

Ⅲ16卒外P-017-9

破裂末梢性上小脳動脈瘤の一例

潤和会記念病院 脳神経外科

川添 琢磨

Ⅲ16卒外P-017-10

2歳男児の破裂中大脳動脈解離性動脈瘤の1手術例

旭中央病院 脳神経外科

大屋 滋

Ⅲ16卒外P-017-11

再発を繰り返した症候性中大脳動脈解離の小児ラグビー選手の1例

大阪府三島救急救命センター 診療部 脳神経外科

タッカー アダム

Ⅲ16卒外P-017-12

過去の脳血管検査にて異常を認めないものの新生脳動脈瘤を形成しくも膜下出血を来した手術例

京都医療センター 脳神経外科

川上 理

15:00 - 16:00 ポスターセッション 18 (卒外 P-018)

脳動脈瘤の血管内治療

座長：坂本 繁幸

広島大学 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-018-1

未破裂true posterior communicating artery aneurysm に対しコイル塞栓術を施行した1例

馬場記念病院 脳神経外科

前田 一史

Ⅲ16卒外P-018-2

ステントと複数のカテーテルを用いた脳動脈瘤塞栓の検討

大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科

藤本 憲太

Ⅲ16卒外P-018-3

動眼神経麻痺で発症した脳動脈瘤に対する塞栓術の工夫

東海大学医学部附属八王子病院 脳神経外科

佐野 フミヤ

- Ⅲ16卒外P-018-4 スtent併用で瘤内塞栓術を行った前交通動脈瘤の検討
社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科
木本 敦史
- Ⅲ16卒外P-018-5 内頸動脈より後交通動脈経由に動脈瘤支援stentを留置した脳底動脈瘤塞栓術症例
戸田中央総合病院 脳神経外科
木附 宏
- Ⅲ16卒外P-018-6 頸部頸動脈切開によりアプローチしたパイプラインstent留置術の一例
東京慈恵会医科大学 脳神経外科
石橋 敏寛
- Ⅲ16卒外P-018-7 穿通枝を有する巨大脳底動脈本幹部瘤に対して overlapping stent のみを行った一例
名古屋大学 脳神経外科
石田 衛
- Ⅲ16卒外P-018-8 Pipeline Flex 留置後再発に対し、再度 Pipeline Flex を重ねた内頸動脈傍鞍上部動脈瘤の1症例
大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科
平松 亮
- Ⅲ16卒外P-018-9 再発した脳底動脈本幹部巨大動脈瘤に対し LVIS stent を留置した一例
東京慈恵会医科大学 脳神経外科
菅 一成
- Ⅲ16卒外P-018-10 内頸動脈瘤破裂で発症した直接型内頸動脈海綿静脈洞瘻に対して経動脈的コイル塞栓術で治療した1例
横浜市立大学 脳神経外科
清水 信行
- Ⅲ16卒外P-018-11 椎骨・脳底動脈紡錘状動脈瘤に対する血管内治療の検討
香川大学 脳神経外科
岡内 正信
- Ⅲ16卒外P-018-12 後方循環部分血栓化動脈瘤に対する血管内治療施行例について
東京都立広尾病院 脳神経外科
吉田 賢作

くも膜下出血 3

座長：河野 隆幸

熊本大学 脳神経外科

- Ⅲ16卒外P-019-1 当施設における動眼神経麻痺を合併した脳動脈瘤の検討
福井大学 脳脊髄神経外科
松田 謙
- Ⅲ16卒外P-019-2 診断に難渋したくも膜下出血の 1 例
さくら会病院 脳神経外科
上村 岳士
- Ⅲ16卒外P-019-3 破裂瘤の部位診断が困難であった多発脳動脈瘤の 3 症例
医仁会武田総合病院 脳神経外科
田中 秀一
- Ⅲ16卒外P-019-4 若年非動脈瘤性くも膜下出血 (non perimesencephalic type) の 2 例
木沢記念病院 脳神経外科
伊藤 毅
- Ⅲ16卒外P-019-5 単一術者におけるくも膜下出血の治療成績の検討
東京北医療センター 脳神経外科
阿部 大数
- Ⅲ16卒外P-019-6 破裂動脈瘤開頭クリッピング術後数日以内に発生した慢性硬膜下血腫の 2 症例
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
八子 武裕
- Ⅲ16卒外P-019-7 治療困難な破裂血栓化動脈瘤に対して hybrid な手術戦略が有効だった症例
災害医療センター 臨床初期研修医
濱本 裕太
- Ⅲ16卒外P-019-8 脳幹梗塞後にくも膜下出血をきたした basilar dolichoectasia の 2 例
東京慈恵会医科大学 脳神経外科
西村 健吾

Ⅲ16卒外P-019-9 延髄軟膜動脈に対し trapping を行い、術後に呈した DLCFV に対し第四脳室腹腔短絡術を行った unknown SAH の一例
愛知医科大学 脳神経外科
丹羽 愛知

Ⅲ16卒外P-019-10 Target XXL coil を使用して治療した破裂脳底動脈大型動脈瘤の 1 例
土浦協同病院 脳神経外科
芳村 雅隆

15:00 - 16:00 ポスターセッション 20 (卒外 P-020)

手術関連

座長：波多野 武人
小倉記念病院 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-020-1 高輝度生体血管による周囲組織輝度への影響 - FLOW 800 を用いた検討 -
関東労災病院 脳神経外科
築山 敦

Ⅲ16卒外P-020-2 産後ヒト胎盤を血管モデルとして用いた液体塞栓シミュレーションの試み
和歌山労災病院 脳神経外科 / ラッシュ大学 脳神経外科
岡田 秀雄

Ⅲ16卒外P-020-3 若手育成に向けた cadaver dissection を用いた手術トレーニング - 頭蓋底手技と血管外科 -
杏林大学 脳神経外科
野口 明男

Ⅲ16卒外P-020-4 脳卒中外科における完全無剃毛手術方法と感染率
東京ベイ・浦安市川医療センター 脳神経外科
三枝 邦康

Ⅲ16卒外P-020-5 クラニオトームで不完全なバーホールが生じたときの小骨片を用いた修正法
防衛医科大学校 脳神経外科
吉浦 徹

Ⅲ16卒外P-020-6 顕微鏡下と内視鏡下 ICG videoangiography の脳血管外科における検討
関西医科大学総合医療センター 脳神経外科
大重 英行

Ⅲ16卒外P-020-7

脳 AVM 切除後 red vein 残存の原因評価に ICG videoangiography が有用であった 1 例
石切生喜病院 脳神経外科
三橋 豊

Ⅲ16卒外P-020-8

圧可変式シャントデバイスの MRA におけるアーチファクト
～ 1.5T と 3.0T におけるアーチファクトの比較～
聖隷浜松病院 脳神経外科
黒田 直生人

15:00 - 16:00 ポスターセッション 21 (卒外 P-021)

脳血管性障害

座長：天神 博志
静岡赤十字病院 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-021-1

大きな脳内出血で発症し初期組織診断が困難であった脳腫瘍の 2 例
筑波大学水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院 脳神経外科
益子 良太

Ⅲ16卒外P-021-2

血管芽腫と診断しガンマナイフ治療を行なった海綿状血管腫
ーリスクの高い海綿状血管腫の定位的放射線治療ー
永富脳神経外科病院 脳神経外科
祁内 博行

Ⅲ16卒外P-021-3

放射線治療後 18 年後に発症した頭蓋内 cavernous angioma の成人 1 例
白石共立病院 脳神経脊髄外科
本田 英一郎

Ⅲ16卒外P-021-4

Osler-Rendu-Weber 症候群に合併した動脈瘤の予後因子の検討：12 例の文献的統計学的解析
公立丹南病院 脳神経外科／福井大学 脳脊髄神経外科
根石 拓行

Ⅲ16卒外P-021-5

蛍光血管撮影と MEP モニタリングを用いた頭蓋頸椎移行部 perimedullary arteriovenous fistula の 1 手術例
福島赤十字病院 脳神経外科
滝口 和暁

- Ⅲ16卒外P-021-6 MRI で同定困難であった内頸動脈狭窄症の一例
浦添総合病院
伊藤 公一
- Ⅲ16卒外P-021-7 多様な脳卒中病態を呈した感染性心内膜炎の1例
市立東大阪医療センター 脳神経外科
速水 宏達
- Ⅲ16卒外P-021-8 CPSP に対する神経刺激療法手術の治療成績
県立広島病院 脳神経外科・脳血管内治療科
竹下 真一郎
- Ⅲ16卒外P-021-9 脳卒中後疼痛に対する脊髄刺激療法の長期効果
名古屋セントラル病院 脳神経外科
種井 隆文

15:00 - 16:00 ポスターセッション 22 (卒外 P-022)

合併症

座長：久我 純弘
大西脳神経外科病院

- Ⅲ16卒外P-022-1 内頸動脈瘤に対するクリッピング術と術後動眼神経障害
藤田保健衛生大学 脳卒中科
我那覇 司
- Ⅲ16卒外P-022-2 破裂脳底動脈上小脳動脈分岐部瘤に対するクリッピング術後に Benedikt syndrome を呈した一例
小田原市立病院 脳神経外科
小座野 いづみ
- Ⅲ16卒外P-022-3 脳動脈瘤コイル塞栓術後における再開通の検討
豊橋医療センター 脳神経外科
竹中 俊介
- Ⅲ16卒外P-022-4 くも膜下出血後水頭症における脳室腹腔短絡術後患者で急性硬膜下血腫を生じた2例
近江八幡市立総合医療センター 脳神経外科
河野 浩人
- Ⅲ16卒外P-022-5 急性期脳卒中患者における深部静脈血栓症の危険因子に関する検討と我々の対策について
札幌禎心会病院 脳神経外科
齊藤 寛浩

Ⅲ16卒外P-022-6

Dabigatran 内服中に発症した外傷性慢性硬膜下血腫の急性増悪に対する緊急手術に Idarucizumab が奏功した 1 例

藤田保健衛生大学 脳卒中科

大見 達夫

Ⅲ16卒外P-022-7

DOAC 内服中に脳卒中を発症した患者の傾向と対策

横浜新緑総合病院 脳神経センター 脳神経外科

小菊 実

Ⅲ16卒外P-022-8

体外循環下心臓血管手術症例における術後虚血性脳卒中の検討

千葉県循環器病センター 脳神経外科

石毛 聡

Ⅲ16卒外P-022-9

放射線被ばくと脳卒中に関する文献レビュー

大阪医科大学 脳神経外科

川端 信司

15:00 - 16:00 ポスターセッション 23 (卒外 P-023)

看護・医療支援

座長：榎本 紀美

山梨大学医学部附属病院 看護部

Ⅲ16卒外P-023-1

急性期意識障害と下部尿路機能を可視化した早期排尿自立支援の症例～排尿ケアチームの介入～

東邦大学医療センター大橋病院 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

山下 和美

Ⅲ16卒外P-023-2

早期退院を可能にするシステム；

退院支援加算 1 に容易に適応

湘南鎌倉総合病院 医療相談室

笹本 枝里

Ⅲ16卒外P-023-3

NIHSS 評価方法の実態調査

社会福祉法人聖隷横浜病院 HCU

中寺 瑞穂

Ⅲ16卒外P-023-4

自己管理を必要とする脳血管障害患者の日常生活におけるサポートとキーパーソンの特徴

広島大学病院 7階西病棟

山田 風花

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～

DAY
1

- Ⅲ16卒外P-023-5 脳卒中再発予防に対する病棟・外来での取り組み
埼玉県済生会川口総合病院 脳神経外科病棟
田村 昭美

DAY
2

- Ⅲ16卒外P-023-6 くも膜下出血後患者の頭痛に対する看護介入
済生会滋賀県病院 8東病棟
早川 大裕

DAY
3

ポスター会場